Toussaint Lasne de Mortagne

18

Ce nest pas daujourdhuy. quil sest glissé dens touttes
les siense et les ars quantitez dabus et dabsurdités, il sest
trouvés de tout temps des esprits mal faits quy se sont
oposé aux veritès conciie. soit par ignorense ne les aiant peu
comprehendres. soit par vanites pensent par ce moien paroistre
plus scavens que les autres, mais ce que je remarquent est
que certains ignorens Entreprenent avec jmprudence et jmpunittes.
de traiter touttes sortes de maladies,
pour doner moins de prise aux critiques. et detourner les coups
des mediciens. qui trouve a redire sur tout. et ne font jamais
mieux que les autres, je dit que pour devenir savans. il
ne faut pas estres ambitieux, letudes demendes une assiduitez
et une aplication continuelle. qui Eloignent souvent les
affaires dinterest, les efforts que font les honestes jens pour
sacquerir des connoisense extraordinaires. ne manquent point
de suciter lenvie et la jalousie. dont ils sont obligé dessuier
les mechans Effaits. pour moy. quy de puis vingt huit ans
quil. y a que jexcerse j'ay toujours taché amy avencer
de plus en plus, tant dans latheorie que dens la pratique,
etent ausi jmposibles destres bon praticien sans lestre bon
theoriciens. et je me suis toujours fait une loy de consulter
et de frequanter les habilles. jens. pour pouvoir aprendre
deux ce que je pouvois ignorer. et ce que jignore encore
aujourdhuy, nesetent pas posibles ou au moins assé dificilles
sur tout en certains lieux dacquerir une conoissense parfaittes
dune siense aussy etendue qu'est lart de chirurgie,
lon a esté pendent plusieurs siecles dens une soumission tellement
aveugle. quil netoit pas permis de seloigner de sentimens
des anciens, et lon admetoit pour vray que ce quy se trouvoit
dens leurs ecrripts, mais il sest trouvé dens les derniers siecles
des jens plus curieux. et plus hardis. quy se sont afranchis dune
loy sy dure et sy oposé ala raison. et aux progres des
sienses, et notemment dens ce siecle. ou la chirurgie fleurit
plus que jamais, Estent soutenue de la protection du plus
grand monarque de lunivers et aux lumieres des quelles
rien ne peut echaper. par le bon choix quil sait faire
des personnes digne et capables de remplir les places
dun art ossy necessaire ala vie qu'est lart. de chirurgie,
et par le raport qu'y. luy. en est fait. par Monsieur marechal
son premier chirurgien. lun des plus Eclairés. de leurope,
et au quel la chirurgie a des obligations jnfinie, par les
peines et les grands soins quils se donent a perfectioner
et a faire perfectioner. un art dune ossy grandes jmportence,
cent sont des preuve convainquantes. par letablissement qu'il vient
de faire de la nouvelles academie. sous la protection
du. Roy. et sur le bon choix quil a faits de tous ceux.
quy composent cettes celebres compagnie, quel avantage
cet Establissement ne va. til pas procurer. pour linstruction
et augmentation de la chirurgie, et quy ne seront ceux
quy ne se donneront touttes les peines pour pouvoir taché.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

LASNE
ARC 13
d. 13
n°. 16

De se meritee lestime d'une sy celebre compagnie, en
s'apliquent a leur doner des preuves de latachement que lon
ora pour tacher de se la meriter. tant a presens que par la
suitte, la crainte de ne pas reusir sur la question proposé.
faittes sur les tumeurs. ne doit point empaicher un veritables
chirurgien de travailler a se perfectioner, puis qu'il ne peut
estre jamais veus que favorablement. et prisé par la
suittes des instructions quy ne peuvent luy devenir que
des plus avantajeuse. lors que lon ora le bon heur d'estre
instruits par de tels mestres, et cest dens cettes pencées que
que je forme le desein de dire mes sentimens sur la
question proposé, d'aillieurs Monsieur. le premier chirurgien
du Roy. nous anime tous par le zelle quil temoigne. tant
a maintenir nos droits qu'a placer dens des postes aventajeux
quill à. a sa nomination les personnes en qui. il remarquent
un vray meritte,
De toutes les maladie chirurgicales. quy ataquent l'homme,
il ny. à na. point de sy frequentes que les tumeurs, et quy
demendes plus frequemmenss la main du chirurgien. soit pour
les extirper, soit pour les ouvrir. simplement, car en fin
soit pour sauver la vie de ceux quy en sont rexé. soit
pour conserver quelques partis dens son etat naturel. soit
pour oster la difformittet des partis qu'els occupent et lincomoditté
quelles y causent. ou. au. moins pour palier les accidens quelles
causent en certaines partis. ils luy a peu de personnes quy
pendent le cours de leur vie. quy nest eprouvé la fureur
et la malignittes de quelques tumeurs soit interieurement ou
exterieurement, dens lexterieur soit dens les partis glanduleuse
[illegible] touttes indiferemment.
L'homme ou grosseur elle les attaquent [illegible] dens une necessites indispensables
et jittes ceux quy en sont [illegible]
de soufrir quelques operation,
je ne parlerai point sur la matiere que renferment les
tumeurs, soit qu'il luy en ait ou qu'il ny. en ait, point
je vais seulement taché a faire un detail de la plus
grandes partis de celles quy peuvent arriver aux corps humain,
et la metode quil me paroit la meilleure et la plus seure
pour l'operation quy leur convient faire soit avec linstrument
tranchant soit avec le cautaire. soit en fin avec lun et lautre
comme cela arivent tres souvent et sur la mesme tumeur,
j'entens aussy parler de celles quy se peuvent ou doivent extirper
ou. ouvrir car luy en a aux quelles il ne convient point toucher,
je ne parlerai point des noms en les quels lon divise et subdivise
les tumeurs il's est probables quun bon chirurgien doit les
scavoir ainsy. que les matieres quelle peuvent contenir parce
que encore bien que ces mesme tumeurs renfermes tres souvent
une mesme humeur. cependent elles demendent une operation
differentes tent par raport ala figure de la tumeur
quaux partis qu'elles. occupent de celles oux il luy a
fluctuation ou de celles ou il's ny en a point de celles
faittes de partis, ou de tumeurs critiques et malignes atentions
aux qu'els un chirurgien doit faire grande atention,

pour pouvoir reusir heureusement

Lidrocephales quy est une tumeur quy ataquent latette, et notemment aux enfans nouveaux nez. linstrument tranchant est preferables aux cauteres, tent pour eviter les douleurs que parce que la playe en est plutot guerie, il's en doibt estre usé de mesme pour les autres tumeurs. ou absces quy viennent acettes partis, parce quencore bien que touttes tumeur ne soit pas abces. cependent tout abces est tumeur. je ne parles point des tumeurs enquistes quy arivent acette partie. jinterere le paremens, Les tumeurs quy vienent aux paupieres quy le plus souvent sont de petits quistes, se doivent ossy traites avec linstrument tranchant, il en doit estre usé demesme aux tumeurs quy ataquent les tuniques de loeuil, soit pour lextirpation. soit pour lincision. le cautaire ne convient nulement aces partis, atandu leur construction. et leur delicatesse. et sensibilites,

Les tumeurs quy viene dans les narines que lon nomme des polippes par resemblanse, se doivent Extirper preferablement soit par la narine ou par dedens labouche, cettes tumeur se faisent tres souvent voir deriere la luettes. lon laqualifie tres souvent derecroisense cependent cest bien une veritables tumeur, je conois un gentilhomme a quy cette operation aesté faittes de cette façon, et ensuitte le caustique quy dans cettes operation est preferables alinstrument tranchant, le malade etoit lors de loperation, cheuau leger de lagarde du Roy et quy en aguery heureusement, car il luy à six ans que cettes operation luy a esté faittes,

je ne passeré pas sous silence, une tumeur quun jeune homme agé de 20. a 22. ans, avoit dens une oreille, et dont lorigine me paroisoit venir du canal tortueux de cette oreille, elle etoit cheurue. asé mobille, je luy demendé de la façon dont cette tumeur luy etoit venüe, il masseura qu'il luy avoit quelques année qu'il luy etoit entré une bestiolle dens cette oreille ce quy luy avoit causé beaucoup de douleur pendent plusieurs jours, quelle. y etoit resté dont lon ut beaucoup de paine a la tirer, ce quy augmenta beaucoup sa douleur, et ala suittes de quoy. il saperçut dun petit bouton quy avoit insensiblement grosy comme une grosse aveline, et quy remplisoit lentrer de cette oreille et le rendoit sour de ce cotté la, mon sentiment fut de lextirper. avec linstrument tranchant en luy faisent conoitre la possibilites avec laquelles cela se pouvoit faires, mais comme le paisant craint toujours beaucoup il ne voulut pas y consentir, sen etent retournes ils en consulta quel autres quy luy persuaderent le contraire de ce que je luy avois conseillé, et luy persuaderent qu'il faloit consommer cette tumeur avec le caustique, sela luy ajent paru plus doux que lextirpasion par linstrument tranchant, lon luy en apliqua en poudres. il resenty de vives douleurs malgré quoy lon continua plusieurs jours. jusque à ce que la grandes douleur. ajoint. une inflammation considerables auquel se joinit ~~un~~ une grosse fievre. avec le delire, ne terminat tous ces accidens par la mort, que je croy avoir esté ocasioné par le caustiques en poudre quy tomba sur le timpanom quy est une continuation des manbrane du cerveau, ce que lon avoit evité par linstrument tranchant,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Toutes les tumeurs quiviene d'ens la bouche soit dens les partis charnue ou glanduleuse, se doivent extirper ou ouvrir avec l'instrument tranchant; quand je parles dextirpation jenseus certaines tumeurs quy viene a la langue et au bout de la lettes et aux gensive car pour les autres elle se doivent ouvrir simplement le contraire ne conuienent point par rapport a sa qualites Caustiques, et assy aces mesme partis,

Les tumeurs quy vienent aux parotides se doive considerer differemment suivent les subjets aux quels ils viene; car quand aux enfans quy sont tres molace elle se doivent ouvrir simplement avec l'instrument tranchant, mais aux adultes elles sont bien differentes puisque tres souuent elles sont ocasioné par de la malignites, et dans ce cas le contraire est preferables a l'instrument tranchant parce qu'il contribue par sa chaleur a la cuissement de la matiere et quy fait bien une plus grandes ouuerture quy facilites bien plus uittes l'ecoulement malgré la difformites que lesse la sicatrices,

Les tumeurs scrophuleuse quy ataquent asé ordinairement le col. encore quelle aviennt d'autres partis et quy peuuent estre misent au rang des tumeurs enquistes dont je me suis reserué a parler, se doivent extirper avec l'instrument tranchant quand elles sont mobiles et en petit nombre estre par preferense aux caustiques tent pour eviter les grandes douleurs que le caustique causo que par rapport aux nerf recurrens quy pourois sen trouvé endomagé que pour assy eviter la difformites des grandes sicatrices surtout quand ces tumeurs sont en grand nombre,

Outre ces tumeurs quy ataquent le col que l'on qualifie de scrophulles, il luy en a d'autres quy ne partisipent point de scrophulles que l'on qualifie de gortres l'instrument tranchant est toujours preferables aux caustiques, pour les raisons cy dessus enonces a l'articles des tumeurs scrophuleuse,

Les tumeurs quy viene sous les aisselles se doivent traiter avec l'instrument tranchant, tent pour l'extirpation que pour la simples insision, ~~...~~ et ajent egard aces partis quy ne le doivent pouvent extirper que dens un grand cas de necessites par rapport a leur usage,

Les mamelles sont subjettes a bien des tumeurs. surtout celles des femmes et des filles, de ces tumeurs les unes sont tres douses et benigne. ou luy a fluctuation les autres sont des glandes scirreuse mobille sens douleur. d'autres assy quy sont tres douloureuse l'instrument tranchant dens l'opperation quy leur conuient faire est toujours preferable au caustiques. pour plusieurs raisons, premierement pour eviter les grandes douleurs quy ne manque d'arriver aces partis quy sont douée d'un sentiment tres exquis pour eviter les grandes sicatrices et enfonsements quy ne manquent d'y rester. quy les rend tres difformes et quy sont des partis que le sexe ayme a conseruer puisque en effaits il faits une partie de leur ornement et tres souuent leur procure par leur beautés des adorateurs, en fin de ~~...~~ ces tumeurs. les unes ne demendes qu'une simple insision

Les autres veulent estre extirpes pour obvier en les levent a de tres grand accidens quy en pourois avivé den venir ala totalles amputation de la mamelle quy seroit

s'il paroist par foix des tumeurs entres les vraye costes ocasionné par un absces dens la pleuvre linstrument tranchant est toujours preferables aux caustiques lon ne doibt mesme point sen servir lexemples que jen ait dans la persone dun jeune homme a quy sur pareille tumeur il fut apliqué des cautaire quy ne servirent quend les escarres vinre atombee qua faciliter le moien aux deux costes entres les quelle il'' avoist esté apliqué qu'a les decouvrir et quy par ce moien empaicha sa guerison quy seroit avivé plustot sy lon setoit servy dens cettes ocasion de linstrument tranchant

Les exomphalles quy sont des tumeurs quy avient ordinerement alombilic encores quelles avivent ailleurs faittes de partis telles que lintestin et quy se divis et subdivisent sous differens noms, suivent la qualiter de leur formation lopevation quy leur convient faire est avec linstrument tranchant le caustique ne convenent point ales partis la

Lassites quy est une tumeur considerables quy occupent tout labdomen il faut en venir aloperation sy lon veut prolongé lavie de ceux quy en sont vexé lopevation se doibt faire avec linstrument tranchant quy est preferables au cautaire dont les escarres venent atombeé feroist une playe considerables et quy ne seroit pas facilles agverir,

Le bubonocelles quy est une tumeur dens laine faittes de partis telles que lintestin et lepiploom souvent ensemibles et quy dens letranglement quy avient a ces partis à leneau ne pouvent estre reduittes et dont la mort est jnevitables sens le secours de lopevation quy se doibt toujours faire par jnision asemblable tumeurs le cautaires nedevent estre nulement employé par raport aux partis consenus dens latumeur j'en ait une exemples assé resent dens lapersonne dun jeune homme aquy pareille tumeur avina ceux quy le visiterent prenent cettes tumeur pour un bubon venerien luy apliquere les cautaire ce quy cauterisa toutes les partis et y causa une sy grandes jnflammation qen peu de tempts lamort termina ses peines malgré tous les soins que je ny donné et le conseil que javois avet moy appelles

Les tumeurs quy avivent aux scrotom quy ont ossy divers noms jintens tumeurs faittes d'humeurs et non de partis luy a de ces tumeurs quy se doivent ouvrir avec linstrument tranchant d'autres ossy oule caustiques est preferables sur tout quand le testicules est ataqué de tumeur

jl avivent assé ordinerement une tumeur ala vessie causé par une suppression totalle de lurine lopevation y est d'une necesites jndispensables sur tout cas qu il est jmpossibles d'introduire lasondes dens lavessie pour luy

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

procurer du secours car ou il faut piler ou mouris
linsision quy se doit faire au periné est preferables
aux caustique quy dens cette occasion ne feroit que de
retarder lauvertture et les escares venent atombé feroit une
playe considerable au raphé et quy par lasuittes pouvoit
degeneré dens une fistulles que lon seroit obligés de porter
toutes la vie;

puis que jen suis alopération que demandes latumeur de
lavessie pour les cause sy dessus dittes je vais raporter
en peu de mots une operation que je venu faires acettes
mesme vessie par un chirurgien habitué dens un bourg
ce fut dens lannée 1706 que la chose arriva pour lors je
ne faisois encore que detudier les prinsipes une femme
agé denviron 35. a 40 ans grandes et bien faittes depuis plusieurs
année etoit tres jncomodé dune retention durine arriva
enfin quelle se trouva sy maltraitee de son jnfirmites quelle
envoia querir se chirurgien pour taché quy luy procurat
quelques secours, il luy dit que sy elle vouloit souffrir
lopperation quy luy feroit quy luy prometoit de la guerir
la violence des douleurs que cette femme resentoit luy fit
consentir sen etent revenu ches luy pour prendres quelques
jnstruemens quy consistois dens des siseaux un bistoury et quelques
aiguilles il me vint chercé et me mena avec luy etent
arivé ches cettes femmes il la fit coucher sur une tables et
luy fit tenir les bras et les jeambes par des hommes assé
fors puis luy fits une longue jnsision au ventre entres
la teste des muscles droits et les deux piramidaux ensuittes
ouvrit la vessie dont il sortit grande cantites durines
apres quoy mis les doids dens cette vessie et apres y avoir
cherché entiere une pierre quy pesoit saing onse en suites
il fit une suture à lavessie avec de la soie et pensa
la playe tres simplement et continua de la luy pensé
pendent 15 a 20 jours ou jalés plusieurs foix avec luy la
malade guerit heureusement je la veu il ny a pas longptemps
ce quy metona de plus etoit la façon doperer et qu'il
netoit pas seur quy luy et une pierre dens cette vessie
puis qu'il navoit point sondé sette femme il est vray
que je croy qu'il navoit point de sondes car il me
paroissoit tres mal outillés;

La tumeur quy vient ala verge causé par une pierre
dens luretaire se doit ouvrir par jnsision quy est toujours
preferable aux caustiques tent acause de la calitté de la
tumeur que de la partis quelles ataque et que les escares
venent atombé feroit une playe considerables ala partis
il en doit estre ille demesme pour touttes les tumeurs causé
par des corps etrange resté dens des partis et quy y font
tumeur linsision est toujours preferables au caustique

jl est dune necessittes jndispensables douvrir une tumeur
quy vient alanus naturellement clos aux enfens nouveaux

nez sens quoy il s'ne resteroit pas longptemps sens perdre
la vie, comme cette tumeur n'est occasionnée que par les excremens
de lenfent quy pousse la membrane quy le clos il suffit
de louvrir avec linstrument tranchant,

Les contusions quy arivent assé ordinairement aux partis
des femmes causé par un laborieux accouchements et quy
viene tres souvent a des tumeurs considerables comme
je le veu et le voy assé souvent doivent estre ouvertes
simplement avec linstrument tranchant soit que ces mesme
tumeurs contiene de la matiere ou quelle nen contiene pas
linstruments tranchant dens les operation qu'il convient
faire a ces partis est toujours preferables aux caustique
pour accelerer la guerison quy s'en obtien bien plutost

Les tumeurs hemorroidalles, les varices, et aneurismalles
se doivent ouvrir simplement avec linstrument tranchant
quy est toujours preferables aux cautaire parce que
ces tumeurs arivent ordinerement aux vesseaux sanguins
les escarres venent à tombes feroit une playe considerables
dans ces partis ce quy deviendroit tres prejudisiables
ala guerison de ces mesme tumeurs et se quy narivent
point par linsision,

Le panaris est une tumeur, quy vient aux bouts des doits,
il n'y en à guere de plus sensibles lexperience malheureuse
que j'en et eu par moy mesme me le persuade autres que
tous ceux quy ont eu ce mal en parles ajnsy linsision
est preferables aux caustique puis qu'il ne feroit que
daugmenter les douleurs et retardé lecoulement du pus de
matieres contenüe dens ces tumeurs,

Lanthrax est une tumeur quy ataquent touttes les partis
mais surtout les partis tendineuse et membraneuse et quy
cause des douleurs tres aigüé aceux quy en sont attaqué
louverture s'en doibt faire avec linstrument tranchant
par preference aux cautaires quy ne contriburoit qua
augmenter linflammation en quel'que endroit qu'il fut
plassé et mesme à en retarder la guerison ajent egard ala
qualites de lhumeur quy fait cettes tumeur,

Comme je me suis reservé a parlé des tumeurs enquistes
quoy que j'en aje pourtent touché quelques chose dens les
chapitres precedens en parlans de chaques tumeur en
particulier, de celles quy sont les plus frequentes dans
chaques partis soit par la disposition de ces mesme
partis soit enfin par les humeurs quy y sont contenüe
et quy peuvent encore arivé dens touttes les autres partis
ajnsy que du restes de touttes les autres tumeurs soit
qu'elle ataque le corps glanduleux musculeux ou graisseux
que lon doit toujours avoir egard à lhumeur quy fait la
tumeur puis que les tumeurs enquistes de quelques nature

quelles soient et an quelque partis quelle soient quend
elles sont mobilles benigne et sans douleur doivent estre
Extiropés par jnsision celle quy sont jnmobille doulouruse
et tres enforsé se doivent extiroper par le caustique encore
bien que tres souuent lon se serue du bon et de lautres car
apres linsision faittes lon ne laisse pas de se seruir du cartaine
tout ainsy que lon se sert de linstrument tranchant
apres le caustique par exemples dens les absces quy sont
des tumeurs que le chirurgien est obligé douurir, lorsque
la matiere de cettes tumeur est froides le cautaire est preferable
a linstrument tranchant parce que la chaleur du caustique
perfectione lacoction de la tumeur de plus les escarres uienent
a tombé laisse une ouuerture bien plus grandes que ne
feroit linsision et surtout quend la matiere est enfoncée
car comme je deja dit lon doit auoir beaucoup degard
ala calitter de latumeur aux partis quy en sont affectes sy la
tumeur est ansienes ou sy elle est uenue jnopinement
et sy elle ne participent point de malignites tels que ce
la peut arrivé entemps de pestes maladie scorbutique
pettittes uerolles pourpres car enfin se sont des observations
et des discetations aux quels un bon chirurgien se doibt
bien appliquer pour pouuoir se bien determiner aux choix
quil doibt faire car les tumeurs maligne souuent plus fre
quemment auec le caustiques quauec linstrument tranchant
parce quils auancent la matiere, cependent luy á des
tumeurs ou la gangrene et le sphacelles arrive tout dun coup
ou lextiropation auec linstrument tranchant est preferables
aux caustiques par laraison que le caustique na aucune
action sur une partis gangrené et sphacelee et quy dailliers
ne feroit que de retarder une operation ou il pouuoit y aller
de la uie outout aumoins de la partis mesme, qu attaque
pareilles tumeurs, jay taché dens touttes cettes disertation et
observations de remplir autent que je le peu la facon de traiter
les tumeurs soit par linstrument tranchant ou par le caustique
je les expores telles que je les ait practiqué de puis uingt saing
ans tant sur ma propre experiense que par une asiduitet
detudes dens tous les plus celebres auteurs tent ansiens que moderones
il est assé difisilles en prouinse dacquerir la parfaittes conoissense
dun art aussy etendu qu'est lart de chirurgie puis qué quelques
fois peut on uoir en touttes sa uie une seulle anatomie et que les
operations y sont assy rarement demontré il seroit á soitter
que les chirurgiens de prouinse passasent qu'elques année
a paris cest la ou ils puisseroit une reusite et une metode parfailes
de la chirurgie cest dens ces lieux que je ut le boneur dertre
jnstruits tent dens se celebre amphitteatres de st Cosme quen
celuy du jardin roial ou la theorie et la praticque fleuris
de touttes pars, par les soins et les paines que sy donnent
les celebres anatomistes quy y sont aux quels lon doibt auoir
des obligations jnfinis par les atentions quils ont a maintenir
un art aussy nessaire ala uie qu'est lart de chirurgie

Tousain Jasne sr desgranges
chirurgien jures á mortagne
au perche